


6.Sağım Alet ve Ekipmanlarının Temizlik ve Dezenfeksiyonu

Sağımda kullanılan alet ve ekipmanlar önce su, sonra temizlik maddesiyle yıkanmalıdır. Daha sonra da bol su ile durulanmalıdır. Gerekğinde, alet ve ekipmanların parçaları sökölerek tek tek temizlenmelidir.

Süt Sağım Makinası-Parçalarının Temizlik ve Dezenfeksiyonu:



1.Aşama: 40- 50 °C'lik su ile Ön Yıkama

2.Aşama: 50-60 °C'lik su + alkali (dezenfektan) ile ana yıkama (Temizleme)

3.Aşama:Durulama



Süt güğümünün Temizlik ve Dezenfeksiyonu: Güğümler boşaltılınca hemen su ile çalkalayın süt artıklarının kuruması önlenmelidir. Güğümler, 45-50 ° C sıcaklıktaki temizleme maddeleriyle yıkanır, fırçalanır ve durulanır. Durulama aşamasından sonra dezenfekte edilir ve tekrar dezenfekten kalıntısı kalmayacak şekilde durulanıp hiç bir yerinde nem kalmayacak ve zemin ,duvarla temas etmeyecek şekilde palet üzerinde ya da asılarak kurumaya bırakılır.

Yanlış



Doğru



★ İleri Saat uygulaması sürekli olması halinde 15 Kasım - 15 Mart tarihleri arasında sabahları 11.00'a kadar.



İHBAR ve ŞİKAYET HATTI

1 7 4
ALO GIDA

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Aydın İl Müdürlüğü

www.aydin.tarim.gov.tr

Detaylı Bilgi İçin İl ve İlçe Müdürlüklerimize
Başvurabilirsiniz.




AYDIN İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇİĞ SÜTÜN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI ve TOPLANMASI



SÜT SAĞIMDAN SONRA HEMEN SOĞUTULMALIDIR.
SOĞUTMA İMKANI YOK İSE HEMEN SÜT TOPLAYICISINA
TESLİM EDİLMELİDİR.



SABAH LARI EN GEÇ SAAT **10.00'A** KADAR ★
AKŞAMLARI EN GEÇ SAAT **22.00'YE** KADAR
ÇİĞ SÜTLER TESLİM EDİLMELİDİR.


Çiğ süt; Bir veya daha fazla inek, keçi, koyun veya mandanın sağılmasıyla elde edilen +40°C nin üzerine ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi bir işlem görmemiş kolostrum (ağız sütü) dışındaki meme bezi salgısıdır. Çiğ sütün kaliteli olması ve bu kalitenin korunmasındaki en önemli faktörler aşağıdadır;

1. Sağım Hijyeni
2. Gıdaya Uygun Kaplarda Muhafazası
3. Veteriner İlaçlı Sütlerin Verilmemesi
4. Yabancı Madde Katılmaması
5. Sağımdan Hemen Sonra Soğutulması Mümkün Değilse Toplayıcıya Teslim Edilmesi
6. Sağım Alet ve Ekipmanlarının Temizlik ve Dezenfeksiyonu


Çiğ sütün kalitesini etkileyen faktörler:

1-Sağım Hijyeni:

Sağım Öncesi ve Sırasında 9 Altın Kural





1-Sağım öncesi ilk doğumunu yapmış sağlıklı genç hayvanlardan başlayarak son hastalıklı hayvanın sütü sağılarak ayrı bir kapta muhafaza edilmelidir.



Vakum:45-50 kPa


2-Her sağımdan önce sağım vakumu kontrol edilmelidir.



4- Sağım yapan kişi sağım başlamadan önce her bir meme başından gelen ilk sütü kaba sağıarak kontrol etmelidir (sütte peynirleşme, kan, su kıvamında ...vb) ve anormal bir durumda süt tüketime sunulmamalıdır.




5-Sağım makinası başlıklarının uygun zamanda takılmalıdır ve güğümünün temiz olmasına dikkat edilmelidir.



6-Aşırı sağımdan kaçınılmalıdır.



7-Memede süt kalmaması için meme kontrol edilmelidir.




8-Sağım bittikten sonra meme başları dezenfekte edilmelidir.



9-Hayvan dışkı veya tozun sağım ekipmanı ve çevresine bulaşmasını önlemek için barınak altlıklarının sağımdan önce uzaklaştırılması gerekmektedir.

Yanlış

Doğru



2-Gıdaya Uygun Kaplarda Muhafazası:

İnsan sağlığı açısından tehlike yaratmayan, sütün duyuşal özelliklerini olumsuz yönde etkilemeyen, kolay temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen yapıda, özellikle tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

Yanlış

Doğru



3.Veteriner İlaçlı Sütlerin Verilmemesi:

Süte geçebilen veteriner ilaçları ile tedavi edilmiş hayvanlardan elde edilen süt, her bir veteriner ilaç için özel olarak belirlenmiş arınma süresi boyunca verilmemesi,



4.Yabancı Madde Katılmaması:

Süt, toplayıcıya sağıldığı gibi herhangi bir işlem yapılmaksızın teslim edilmelidir. (Yabancı madde, su, soda..vb. katılmamalı ve yağ alınmamalıdır.)



5.Sağımdan Hemen Sonra Soğutulması Mümkün Değilse Toplayıcıya Teslim Edilmesi



**SÜT SAĞIMDAN SONRA
HEMEN SOĞUTULMALIDIR.
SOĞUTMA İMKANI YOK İSE
HEMEN SÜT TOPLAYICISINA
TESLİM EDİLMELİDİR.**